



ПРОЦЕДУРА ДОПИНГ- КОНТРОЛЯ УЕФА

**ПОШАГОВАЯ процедура для игроков
Версия: апрель 2012 г.**

СОДЕРЖАНИЕ

1. **Уведомление о проведении допинг-контроля**
2. **Регистрация и идентификация**
3. **Выбор лабораторного стакана для отбора пробы**
4. **Сдача проб мочи**
5. **Выбор бутылок**
6. **Разделение пробы мочи и измерение ее удельного веса**
7. **Закупоривание и опечатывание бутылок**
8. **Форма для проведения допинг-контроля (D5)**
9. **Форма декларации о приеме лекарственных средств (D3)**
10. **Проверка и подписание документов**
11. **Частичная проба**
12. **Травмированные игроки – красная карточка – отказ игроков от прохождения допинг-контроля**

- Иллюстрации предоставлены Советом Европы -

1. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ДОПИНГ-КОНТРОЛЯ



- 1) Когда игроки покидают поле в конце матча (или по окончании каких-либо торжеств после матча), сопровождающий (охранник) тактично уведомляет игрока о том, что тот обязан явиться в пункт допинг-контроля. Уведомление осуществляется в устной форме, а также путем вручения игроку на подпись повестки о явке на допинг-контроль (D2).
- 2) С момента уведомления сопровождающий осуществляет **постоянное** сопровождение игрока и наблюдение за ним, не мешая взятию у него интервью сразу после матча в зонах "краткого" и "сверхкраткого" общения с представителями СМИ на пути в раздевалку. После интервью сопровождающий отводит игрока **прямо** в пункт допинг-контроля. Игроку запрещается возвращаться в раздевалку. При желании игрока забрать из раздевалки личные вещи врач команды и (или) ее представитель должен принести затребованные игроком вещи в пункт допинг-контроля.
- 3) Сопровождающий остается в комнате ожидания пункта допинг-контроля до окончания тестирования.
- 4) Игрок может покинуть пункт допинг-контроля только при особых обстоятельствах **и только с разрешения инспектора по допинг-контролю**. В течение этого времени сопровождающий осуществляет **постоянное** сопровождение игрока и наблюдение за ним до момента его возвращения в пункт допинг-контроля.
- 5) В случае отсутствия в наличии сопровождающих уведомление игрока и сопровождение его в пункт допинг-контроля осуществляется врачом команды и (или) ее представителем.
- 6) В любом случае соответствующий клуб/ассоциация несет ответственность за доставку выбранных игроков в пункт допинг-контроля непосредственно с поля по окончании матча (см. пункт 7.10 *Антидопингового устава УЕФА*) описанным выше способом.

2. РЕГИСТРАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ



- 1) Инспектор по допинг-контролю может попросить игрока подтвердить свою личность путем предъявления паспорта или футбольной лицензии.
- 2) При необходимости инспектор по допинг-контролю дает пояснения по данной процедуре.
- 3) Врач команды заполняет форму декларации о приеме лекарственных средств (D3) и перед началом проведения контроля возвращает ее инспектору по допинг-контролю. Врач команды должен проверить, имеется ли у игрока разрешение на терапевтическое использование (ТИ), и выяснить, принимал ли он в течение предыдущих трех месяцев перед допинг-контролем какие-либо лекарственные средства.

3. ВЫБОР ЛАБОРАТОРНОГО СТАКАНА ДЛЯ ОТБОРА ПРОБЫ



- 1) При готовности игрока к сдаче пробы мочи он выбирает опечатанный лабораторный стакан для отбора пробы.

4. СДАЧА ПРОБ МОЧИ




- 1) Выбрав лабораторный стакан для отбора пробы, игрок сдает пробу мочи под постоянным наблюдением инспектора по допинг-контролю.
- 2) Необходимый минимальный объем пробы составляет 90 мл.

5. ВЫБОР БУТЫЛОК




- 1) После сдачи необходимого количества мочи игрок выбирает опечатанный контейнер с бутылками с индивидуальными кодовыми номерами.
- 2) Лента должна быть неповрежденной. При наличии сомнений должен использоваться другой контейнер.
- 3) Для того чтобы достать бутылки, игрок срывает пломбу с контейнера с бутылками.
- 4) Игрок и инспектор по допинг-контролю должны убедиться в надлежащем состоянии бутылок, в целостности термоусадочной оболочки, в идентичности номеров на всех компонентах комплекта и в наличии всех элементов крышки (внутренняя пробка, резиновое и сетчатое кольца).

6. РАЗДЕЛЕНИЕ ПРОБЫ МОЧИ И ИЗМЕРЕНИЕ ЕЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА



- 1) Игрок принимает решение о том, кто будет наливать мочу в бутылки "А" и "В" – он сам или инспектор по допинг-контролю. Если игрок решает сделать это самостоятельно, инспектор по допинг-контролю дает пояснения по данной процедуре. Объем пробы мочи должен составлять как минимум 90 мл (60 мл – в бутылке "А" и 30 мл – в "В"). Процедура частичного отбора пробы описана в пункте 11.
- 2) В целях измерения объема на этикетки бутылок нанесены лазерные линии – линия на этикетке красной бутылки "А" соответствует 60 мл, а линия на этикетке синей бутылки "В" соответствует 30 мл.
- 3) В лабораторном стакане для отбора пробы должно остаться достаточное количество мочи для измерения инспектором по допинг-контролю удельного веса пробы. Если удельный вес пробы "непригоден", то есть является недостаточно высоким (минимум 1,005 с рефрактометром или минимум 1,010 – с полосками), игрок должен продолжать сдавать пробы, пока не будет достигнут необходимый удельный вес. Результаты данных измерений удельного веса затем заносятся в форму для проведения допинг-контроля (D5).
- 4) Количество мочи, превышающее 90 мл, разливается по бутылкам "А" и "В".
- 5) Излишки мочи выливаются в туалет в присутствии игрока.

7. ЗАКУПОРИВАНИЕ И ОПЕЧАТЫВАНИЕ БУТЫЛОК



- 1) Перед закупориванием бутылок необходимо удалить и выбросить красное кольцо, отделяющее крышку от бутылки и предназначенное для предотвращения случайного закрывания бутылки при транспортировке.
- 2) Разлив пробы мочи по бутылкам "А" и "В", игрок либо инспектор по допинг-контролю должен плотно закупорить бутылки, после того как они оба убедятся, что бутылки находятся в хорошем и надлежащем состоянии. Чтобы закрыть крышку, необходимо надавить на нее с одновременным поворачиванием. При этом будет слышна серия щелчков. Крышку необходимо закручивать до упора. Игрок должен убедиться в том, что моча не прольется, перевернув бутылки вверх ногами, а также еще раз сравнить кодовые номера на обеих бутылках и на крышках бутылок с записями в форме для проведения допинг-контроля (D5).

8. ФОРМА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДОПИНГ-КОНТРОЛЯ (D5)



- 1) Форма для проведения допинг-контроля (D5) заполняется инспектором по допинг-контролю.
- 2) Инспектор по допинг-контролю заполняет соответствующие графы.
- 3) Игрок должен проверить/сравнить номер на бутылке с номером, занесенным в форму D5.
- 4) Любые замечания заносятся игроком в раздел "Замечания".
- 5) Игрок и сопровождающие его официальные лица должны подписать форму D5.

9. ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ О ПРИЕМЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (D3)




- 1) По получении инспектором по допинг-контролю от врача команды форм D3 он спрашивает, имеется ли у того на каждого из соответствующих игроков копия запроса на терапевтическое использование (ТИ) запрещенных субстанций или копия свидетельства о разрешении на ТИ, выданного УЕФА или другой компетентной антидопинговой организацией.
- 2) Если такие документы имеются, инспектор по допинг-контролю заносит сведения о наличии запроса на ТИ или свидетельства в форму декларации о приеме лекарственных средств (D3) игрока (поставив отметку в соответствующем квадрате).
- 3) Инспектор по допинг-контролю спрашивает у игрока, являются ли медицинские субстанции, задекларированные врачом его команды, единственными субстанциями, которые он принимал за соответствующий период, предшествовавший проведению контроля. В случае отрицательного ответа игрок должен заполнить и подписать форму D3.
- 4) Кроме того, игрок должен указать любые витаминные добавки, гомеопатические субстанции, растительные лекарственные средства и противозачаточные таблетки, которые он принимал.
- 5) Все лица, имеющие доступ к информации, содержащейся в форме D3, должны сохранять ее в строжайшей тайне.
- 6) Врач команды также должен подписать форму D3.

10. ПРОВЕРКА И ПОДПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ



- 1) Игрок и инспектор по допинг-контролю должны убедиться, что все документы подписаны игроком и врачом команды.
- 2) Игрок получает на руки свои копии форм D3 и D5 (розовая часть форм).

11. ЧАСТИЧНАЯ ПРОБА



- 1) Если объем пробы мочи меньше необходимых 90 мл, игрок или инспектор по допинг-контролю выливает собранное количество мочи в бутылку с меткой "А" и, прежде чем закрыть ее крышкой, запечатывает бутылку с помощью временного упаковочного устройства. После этого бутылку "А" помещают в картонную упаковку, где находится также бутылка "В", после чего все это запечатывается в защищенный пластиковый пакет.
- 2) Номер защищенного пакета и объем собранной мочи (в мл) должны быть внесены в предназначенную для этих целей форму регистрации частичной пробы (D6). Для подтверждения правильности кодового номера игрок должен расписаться на обеих ее частях (на основной части и отрывном корешке).
- 3) Когда игрок готов предоставить дополнительную пробу, ему следует найти первую пробу, сверив кодовый номер на защищенном пакете с номером на форме регистрации частичной пробы (D6). Проверку соответствия номеров должен провести инспектор по допинг-контролю.
- 4) Игрок и инспектор по допинг-контролю должны вместе убедиться в целостности защищенного пакета .
- 5) После этого игрок сдает пробу мочи в чистый, неиспользованный лабораторный стакан.
- 6) Под надзором инспектора по допинг-контролю игрок самостоятельно открывает бутылку "А", распечатывая временное упаковочное устройство.
- 7) Частичная проба из бутылки "А" добавляется ко второй пробе в лабораторном стакане, и пробы перемешиваются.
- 8) Если собранного количества по-прежнему недостаточно, следует повторить процедуры а) – ж).
- 9) Когда необходимый объем пробы собран, можно продолжить тестирование, начиная с этапа б.

12. ТРАВМИРОВАННЫЕ ИГРОКИ – КРАСНАЯ КАРТОЧКА – ОТКАЗ ИГРОКОВ ОТ ПРОХОЖДЕНИЯ ДОПИНГ-КОНТРОЛЯ

- 1) Перед тем как травмированные игроки будут отправлены со стадиона в больницу, инспектор по допинг-контролю осматривает их для оценки степени серьезности травмы.
- 2) Если полевой игрок получил травму перед матчем, после подачи соответствующей командой списка игроков:
 - i. он может быть заменен на запасного игрока; в зависимости от регламента соревнований запасной игрок может быть заменен на игрока, отсутствовавшего ранее в списке игроков;
 - ii. травмированный игрок должен участвовать в жеребьевке на проведение допинг-контроля, за исключением случаев, подтвержденных инспектором по допинг-контролю, когда он нуждается в госпитализации;
 - iii. при замене запасного игрока, заменяющий его игрок также должен быть включен в жеребьевку на проведение допинг-контроля.
- 3) Если вратарь получил травму перед матчем, после подачи соответствующей командой списка игроков:
 - i. травмированный вратарь может быть заменен на вратаря, отсутствовавшего ранее в списке игроков;
 - ii. травмированный вратарь должен участвовать в жеребьевке на проведение допинг-контроля, а количество игроков, участвующих в жеребьевке, будет, следовательно, увеличено с 18 до 19. В случаях, подтвержденных инспектором по допинг-контролю, когда игрок нуждается в госпитализации, он не будет включаться в жеребьевку, как было описано выше.
- 4) Если игроку в любое время в течение матча показана красная карточка, он должен быть доступен для проведения допинг-контроля после завершения матча, если он выбран по жребию или назначен дополнительно к результатам жеребьевки.
- 5) Отказ от прохождения допинг-контроля квалифицируется как правонарушение, связанное с употреблением допинга, и влечет за собой применение соответствующих санкций.